

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Eigentümers versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden Maschinen, Zubehör und nicht mehr benötigte Betriebseinrichtungen.

On behalf of the owner we are auctioning online against highest bid the vacated machines, accessories and no longer needed operating equipment.

ISCE

**Karbacher Straße 23
97828 Marktheidenfeld**

Donnerstag , 27.01.2022 Thursday, 27.01.2021
Beginn: 11:00 Uhr Start: 11 a.m.

Besichtigung:

Donnerstag, 20. Januar 2022 von 09:00 - 16:00 Uhr

Viewing:

Thursday, 20 January 2022 between 09.00 a.m. - 04.00 p.m.

Abholung:

Montag, 07. Februar - Freitag, 11. Februar 2022, täglich von 08:00 - 17:00 Uhr

Collection / dismantling:

Monday, 7 February to Friday, 11 February 2022 from 08.00 a.m. - 05.00 p.m.



NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld
[16394]

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Maschinenhalle 1

- 1 1 3-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel-MAHO, Typ DC50V, Bj. 1994, SN 2880-0164, Werkzeugaufnahmen SK40, Steuerung, Fabr. Deckel-Maho, Typ Dialog 112, 20-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 400K-1, Kühlmitteleinrichtung
- 2 3 Lünetten, 1x Fabr. SMW, Typ SLUA31, 1x Fabr. SMW, Typ SLU-A-1, hydraulisch, selbst zentrierend, div. Ausführungen
- 3 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Mondiale, Typ M-600 CNC, Bj. 1993, Steuerung, Fabr. GE Fanuc, Typ Series 15-T, Späneförderer, Fabr. Mayfran, Futter-Ø 315 mm, 8-fach Werkzeugrevolver, Spitzenweite 1.000 mm
- 4 1 Fasswagen, Auffangwanne, ca. 1.400 x 800 mm, Fass-Ø max. 650 mm, Fassungsvermögen d. Fässer max. 200 l
- 5 1 Ölfass, Hochleistungsdielektrikum, Typ IME82, Medium f. Erodieretechnik, Inhalt: 200 l
- 6 1 Fasswagen, Auffangwanne, ca. 1.400 x 800 mm, Fass-Ø max. 650 mm, Fassungsvermögen d. Fässer max. 200 l
- 7 1 Hydraulikaggregat, ca. 500 x 400 mm, H ca. 800 mm, Pumpe, Fabr. Bosch
- 8 3 Spanntische, ca. 500 x 400 mm
- 9 4 Spanntische, ca. 500 x 400 mm
- 10 1 Späneabsaugereinrichtung, Fabr. Fosta, Typ RI-120 D/3000, Bj. 1996, ca. 970 x 570 x 1.550 mm
- 11 1 Späneförderer, 1.800 x 450 x 1.300 mm
- 12 1 Schnellspannschraubstock, elektr., 380 V, Spannweite ca. 160 x 200 mm
- 13 2 AXIAL-Drehfutter, 4 Spannkreuze, Ø 400 mm, zum Spannen/Drehen dünnwandigen Teilen, Zubehör
- 14 1 Posten Schlauchpressen für Hydraulikhochdruckschläuche, Inhalt: 8 Paletten, Zubehör
- 15 1 Posten Verschlussstopfen für Hydraulikrohrsysteme, Inhalt: 1 Palette
- 16 1 Hartlötanlage, Fabr. Vermotec, zum Anlöten von Verschlusskegeln an Hydraulikrohren, ca. 2.000 x 500 x 1.700 mm, div. Zubehör, auf 2 Paletten, Rollwagen, Palette
- 17 1 Ölkühleraggregat, Fabr. BKW, ca. 560 x 530 x 1.150 mm
- 18 1 Kühlaggregat für Schaltschränke, ca. 580 x 500 x

400 mm

- 19 1 Handhubwagen, Fabr. Ameise, Tragfähigkeit 2.000 kg, Gabellänge 1.150 mm
 - 20 1 Industriesauger, Fabr. Kärcher, Typ NT 602 ECO, best. aus: Saugaggregat, Späneseparationsbehälter, Fabr. Kärcher
 - 21 1 Geldspielautomat, Fabr. Criss Cross
 - 22 1 Posten Kabelstecker, Gewicht ca. 350 kg
 - 23 1 Posten Maschinenkabel, Gewicht ca. 170 kg
 - 24 1 Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ GB 726, 1.900 W, 380 V, Späneseparator, Ø 600 mm, H 1.050 mm, auf Rollen
 - 25 1 Sondermaschine, Fabr. Walter Kolb AG, Typ PNC 500, auf Palette
 - 26 1 Kühleinheit für Schaltschrank, Fabr. Rittal, Typ SK 3385100, ca. 600 x 450 x 420 mm
 - 27 1 Hydraulikeinheit, max. 60 bar, ca. 600 x 400 x 780 mm
 - 28 1 Airless-Lackiergerät, Fabr. Chiron, Schlauch-/Sprühdüse, im Koffer
 - 29 1 Sichtschleifmaschine, Fabr. Stephan, Ø ca. 220 mm
 - 30 1 vertikales CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Chiron, Typ FZ 26 L, Bj. 1988, SN 136-07, abgel. Betriebsstd. 34.384, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik System 3, Drehzahl: 20-6.000 U/min, Vorschub: 1-15.000 mm/min, Werkzeugwechsler, Verfahrweg X/Y/Z ca. 4.000 x 500 x 500 mm, Werkzeugaufnahme SK50, Tischplatte, ca. 3.200 x 630 mm, Maschinenabm. ca. 6.500 x 2.800 mm, Gewicht ca. 10 t, Späneförderer, Fabr. Knoll
 - 31 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50, ca. 42 Stck., Wagen, Aufnahmesysteme
 - 32 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50, ca. 93 Stck., Gitterbox
 - 33 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50, ca. 60 Stck.
 - 34 1 Werkbank, ca. 2.500 x 800 mm, 8 Werkzeugaufnahmen SK50
 - 35 1 Hochstromnetzteil, Fabr. Standard Elektrik Lorenz AG, Typ GPO35-75, max. 75 A, 380 V, Gleichstrom
- ## 97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Halle Nord
- 36 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Monarch, Typ SHAFT, Bj. 1991, SN 42321, Gewicht ca. 4,5 t, abgel. Betriebsstd. 17.346, Steuerung, Philips, Typ CNC3580, Spitzenweite ca. 2.000 mm, Drehfutter-Ø ca. 400 mm, 8-fach Werkzeugrevolver, Fabr.

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB, Stand 10.01.2021

All information without guarantee! Any changes reserved! Please read our Terms and Conditions, Status: 10th of January 2021

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld [16394]

- Sauter, Späneförderer, Fabr. Knoll
- 37 1 Industriesauger, Fabr. CFM, Typ 137 80, Bj. 1995, H ca. 1.500 mm, Späneseparator, Fabr. Kärcher

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Halle 1

- 38 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK50, ca. 41 Stck., ohne Gitterbox

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Halle 1/ Vorraum

- 39 1 Kalkkreissäge, Fabr. Eisele, Typ VMS1, Bj. 1979, SN 70343, Drehzahl 40 - 800 U/min, 380 V, Anschlag, L 3.000 mm
- 40 1 Bandschleifer, Bandbreite 200 mm, rollbar
- 41 1 mechanische Fettpresse, Fußpedal
- 42 1 mechanische Fettpresse, Fußpedal
- 43 1 Hydraulikaggregat, Fabr. Rexroth, Tankinhalt ca. 120 l, ca. 760 x 520 x 600 mm
- 44 1 Koordinatenmessmaschine, Fabr. MDM, Typ Catrim GR 2, SN 0102181, ca. 1.500 x 850 x 2.400 mm, Software MDM Metrosoft
- 45 1 Elektrowagen, Fabr. Pefra, Typ E-BOY, Bj. 1986, SN 13154, Tragfähigkeit 250 kg, Geschwindigkeit max. 12 km/h, Eigengewicht 806 kg, Anhänger, f. internen Werkstransport
- 46 1 CNC-Rohrbiegemaschine, Fabr. Mewag, Typ RB32 CNC, SN 2533/91, Baujahr: 1991, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik, Biegeradius: 12-120 mm, Biegeleistung Stahl: 32 x 2mm Aluminium: 42 x 2mm, L ca. 4.500 mm
- 47 1 Batterie-Ladegerät, Fabr. Varta, Typ OE 24/8 HX, SN 60050, 220 V, 2,5 A, 24 V, ca. 600 x 400 x 1.000 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Halle 1/ Werkzeugbau

- 48 1 Vakuum-Verdampfungsanlage, Fabr. KBO Steffen Hartmann, ca. 1.600 x 650 x 1.800 mm, Steuerung, Fabr. Siemens
- 49 1 CNC-Werkzeugfräsmaschine, Fabr. Maho, Typ MH600E, abgel. Betriebsstd. 51.659, Gewicht ca. 2.500 kg, Steuerung, Fabr. Deckel-Maho
- 50 1 Filteranlage, Fabr. Union, Typ UE-500, f. Emulsionen, ca. 1.500 x 750 x 1.100 mm, Edelstahl

- 51 1 L&Z-Drehmaschine, Fabr. Mondiale, Typ Garlic 16N, Spitzenweite-/höhe ca. 1.000/220 mm, ohne Multiflix, Digitalanzeige
- 52 1 CNC-Werkzeugfräsmaschine, Fabr. Maho, Typ MH700W, Bj. 1989, SN 077698, abgel. Betriebsstd. 63.413, Tischabm. 900 x 480, Steuerung, Fabr. Maho, Typ CNC532, Maschineneinhausung
- 53 1 WIG-Schweißgerät, Fabr. ESS, Typ Uniarc 2, 220/380V, Automatikschutzmaske, Fabr. Elektra Beckum
- 54 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 50 Stck., 5 Messerköpfe. div. Ausführungen, auf Palette lagernd
- 55 1 Spindelpresse, demontiert
- 56 1 Tisch-Spülmaschine, Fabr. Bomann, Typ TSG 604, Leistung 1.380 W, ca. 570 x 470 x 440 mm
- 57 1 Schleifgerät, Fabr. Marbach, Typ Mafix EO, Netzteil, Drehzahl max. 13.000 U/min, unvollständig

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Halle 1/ Messraum

- 58 1 Koordinatenmessmaschine, Fabr. Zeiss, Typ WMM850, SN 79981, Verfahrenweg Z/Y 600/1.800 mm, gesamt 2.700 x 1.170 mm, Gesamtbreite ca. 1.560 mm, automatischer Tasterwechsel, ca. 32 Messtaster, Software UMESS-300, 2 Messrechner
- 59 1 Zeichnungsschrank, DIN A0, 5 Auszüge, ca. 1.080 x 790 x 420 mm
- 60 1 Zeichnungsschrank, 5 Auszüge, H 680 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Außengelände

- 62 2 Fremdölabscheider, Edelstahl, zur Trennung von Öl zur Emulsion, ca. 1.000 x 580 x 560 mm, Scheiben-Ø 500 mm
- 63 1 Pkw-Anhänger, Fabr. Baos, Typ BKG 25, Bj. 1993, Fahrgestellnr. 7029, zul. GG 2.500 kg, Stützlast 75 kg, Laderückwand, Auffahrrampe
- 64 6 Möbeltresore, div. Ausführungen
- 65 1 Anhänger für internen Werksverkehr, ca. 2.000 x 1.000 mm
- 66 1 Posten Hydraulikzylinder, best. aus: 4 Boxen, Zylinderabm. ca. 600 mm, Ø ca. 70/60/50 mm, Hublänge ca. 500 mm, GG 750 kg
- 67 1 Elektro-Magnetspanntisch, ca. 800 x 250 mm
- 68 1 Schneepflug, Fabr. Pfau, elektrohydraulisch, B 1.600 mm, eigene Hydraulikeinheit; mit

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld [16394]

| | | | |
|----|--|-----|--|
| | Anbaugestell und Beleuchtung | 90 | 1 Krangabel, verstellbar, zul. GG 1.500 kg, Gabellänge ca. 1.000 mm |
| 69 | 1 Schneefräse, Fabr. Ariens, Typ 724, 5,2 kW, Drehzahl 3.750 U/min, Fräsbreite 600 mm | 91 | 4 Müllbehälter, ca. 1.200 x 700 x 900 mm |
| 70 | 7 Schwenkachsen, auf 3 Paletten lagernd, div. Ausführungen, u.a. Fabr. Fibro, Servoantrieb, hydraulische Klemmung | 92 | 1 Siedimentationsbehälter, Glasfaser/Kunststoff, ca. 1.600 x 700 x 1.600 mm |
| 71 | 1 Ölauffangwagen, ca. 1.100 x 800 mm | 93 | 1 Kunststoffbehälter, 1.200 x 1.000 x 850 mm |
| 72 | 2 Staplergabeln, 1.400 x 120 mm, Stärke ca. 45 mm | 94 | 7 IBC-Behälter, Inhalt: 1.000 l, ca. 1.000 x 1.200 x 1.170 mm |
| 73 | 2 Staplergabeln, 1.200 x 120 mm, Stärke ca. 45 mm | 95 | 1 Gabelhubwagen, Fabr. Little Mule, Tragfähigkeit 2,5 t, Gabellänge 1.150 mm |
| 74 | 1 Bandfilteraufsatz für Emulsionsbehälter, ca. 820 x 900 x 570 mm | 96 | 1 Emulsionsaufbereitungsanlage, best. aus: 3 Emulsionsbehälter, Volumen ca. 1.000 l, Bandfiltereinheit, Pumpe, 3 Spülbecken, Umpumpbecken, Pumpe, Separationselementen, div. Zubehör, Schaltschrank, Steuerungseinheit, Kalkmilchmischbehälter |
| 75 | 1 Auffangwanne, ca. 3.200 x 1.050 x 500 mm, Stahl, 4 Gitterroste | 97 | 1 Müllcontainer, Fabr. SSI Schäfer, Inhalt: ca. 1 m ³ |
| 76 | 2 Staplergabeln, ca. 1.550 x 100 mm, Stärke 45 mm | | |
| 77 | 1 Kragarmregal, schwer, 5.000 x 1.000 mm, 4 Ablagen | | |
| 78 | 1 Kragarmregal, best. aus: 4 Ständer, H ca. 3.000 mm, 8 Auslegern, Gesamtbreite 600 mm | | |
| 79 | 1 Hobelbank, 2.000 x 880 x 840 mm | | |
| 80 | 1 Garageninhalt, best. aus: Backofen, Ceranfeld, Kühlschrank, Fabr. Heyer, Kühlschrank, Fabr. Bosch, Tisch-Spülmaschine, Spüle, ca. 15 Holzstühle, 1 Posten Lampen, ca. 620 x 620 mm, ca. 16 Stck. | | |
| 81 | 1 Posten Prüfgeräte, Inhalt einer Gitterbox, Trafos, div. Schalt-/Anzeigergeräte vom Prüffeld, Gewicht ca. 400 kg | | |
| 82 | 1 Werkstatzschrank, 6 Auszüge, 1.250 x 750 x 1.060 mm | | |
| 83 | 1 Schlammpresse zur Wasseraufbereitung, Fabr. Poligrat, Typ 470-20, Bj. 1988, ca. 1.000 x 920 x 1.700 mm, manuelle Hydraulikeinheit | | |
| 84 | 1 Kolbenkompressor, Fabr. Boge, Typ SB 675 25/350, Bj. 1987, Druck max. 10 bar, Drehzahl 700 U/min, Volumen 675 l/min, Druckbehälter, zul. max. 11 bar, Inhalt: 350 l, ca. 1.500 x 750 mm | | |
| 85 | 1 Filterbehälter für Hohnölrückgewinnung, Fabr. Structural,, Typ 1665, H ca. 1.850 mm, Ø ca. 420 mm, Inhalt: 170 l, max. 11 bar | | |
| 86 | 3 Behälter, lagernd auf einer Palette, Falt-Gitterbox, Kunststoff | | |
| 87 | 2 säurefeste Behälter, 1.700 x 1.000 x 800 mm | | |
| 88 | 1 Schadstoffbehälter, Deckel, 1.200 x 100 x 1.200 mm | | |
| 89 | 1 Altölbehälter, Fabr. Otto, Bj. 1990, 1.200 x 100 x 700 mm, Inhalt: 425 l, Eigengewicht 235 kg | | |
| | | | 97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Vorraum |
| | | 98 | 1 elektrische Handschneidkluppe, Fabr. Rems, Typ Amigo2, 6 Wechseleinsätze, elektrisch, Stahlkoffer |
| | | | 97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Vorraum |
| | | 99 | 1 Werkbank, Schraubstock, ca. 120 x 60 mm, auf Rollen, Metallunterkonstruktion |
| | | 100 | 1 Waage, Fabr. Ventzki, Typ HE19652, hydraulisch, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 435 kg, hydraulischer Betriebsdruck 120 bar |
| | | | 97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Vorraum |
| | | 101 | 1 Posten Werkzeuge, best. aus: Spannmittel f. Drehmaschine, Pneumatikventile, Hydraulikzylinder, Ersatzteile, ohne Gitterbox |
| | | 102 | 1 Prägemaschine, Fabr. Borries, Typ MB73PL, ca. 570 x 540 x 1.000 mm |
| | | 103 | 1 Teilkopf, Fabr. Walter, Typ SVT100 |
| | | 104 | 1 Universal-Aufspanntisch, f. Werkzeugfräsmaschinen, 3-Achsen, X/Y/Schwenken, Spannfläche 600 x 400 mm, 7 Nuten |

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld
[16394]

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Vorraum

- 105 1 Schnellschwenkeinheit, manuell, f.
Werkzeugfräsmaschinen

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Maschinenhalle 1

- 106 1 Werkzeugwagen , passend für 56
Werkzeugaufnahmen, rollbar, Inhalt: ca. 35
Aufnahmen SK40, ca. 1.000 x 1.200 x 1.200 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Maschinenhalle 1

- 107 1 Prüftafel, Zubehör, lagernd auf Palette

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Maschinenhalle 1

- 108 1 Posten Maschinenkabel, lagernd auf Palette,
Gewicht ca. 85 kg
- 109 1 Posten Stelltrafos, Gewicht ca. 70 kg
- 110 1 Magnetspannplatte, elektrischer Ansteuerung,
Spannmittel, ca. 1.000 x 500 mm
- 111 1 Flachsleifmaschine, Fabr. ELB, Typ
Optimal8375 VA II-ND, Bj. 1992, SN 30.0930192,
Magnetspanntisch, ca. 1.000 x 350 mm,
Maschinenabm. ca. 4.000 x 2.000 x 2.000 mm
- 112 1 CNC-Fräsmaschine, Fabr. Korradi, Typ UW2B,
Spanntisch 900 x 450 mm, Steuerung, Fabr.
Siemens, Typ Sinumerik System 3, Schaltschrank,
1 Posten Werkzeuge, ohne Schraubstock

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Außengelände

- 113 1 Klimaschrank, Fabr. Tesoma, Typ WM 06/160/S,
380 V, ca. 1.050 x 1.400 x 2.000 mm
- 114 1 Kühlanlage, Fabr. Hyfra, Typ TRK30, Metall-
Transporteinheit, Fabr. Faudi, Bandfilteranlage
- 116 1 Gewichtsausgleichssystem, Fabr. Thyssen,
pneumatisch, H ca. 4.000 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 117 1 Hydraulikpresse, Fabr. Veenstra, Typ HBH 25TE,
Bj. 1974, zur Aufweitung von Rohrleitungen, 1
Posten Werkzeuge

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Außengelände

- 118 1 Gewichtsausgleichssystem, Fabr. Thyssen,
pneumatisch, H ca. 4.000 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 119 1 Sägeautomat, Fabr. Eisele, Typ VAIL, SN 1052,
hydropneumatisch, ca. 2.400 x 800 mm
- 120 1 Bügelsäge, Fabr. Behringer, Spannungsbereich ca.
330 mm, Elektro-Spanneinstellung, manueller
Vorschub
- 121 1 Hydraulikpresse, ca. 400 x 700 x 1.500 mm
- 122 1 Kantenfräsmaschine, Fabr. Assfalg, Typ ASO650,
Bj. 1989, B ca. 500 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 123 1 Kantenschleifmaschine, Fabr. Rolei, Typ EF/165,
B ca. 320 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 124 1 Bolzenschweißgerät, Fabr. Soyer, Typ BMS-660
- 125 1 Posten Messgeräte, div. Ausführungen, ohne
Transportwagen
- 126 1 Werkbank, ca. 1.200 x 600 mm, 5 Auszüge, ohne
Inhalt
- 127 1 WIG-Schweißgerät, Fabr. ESS, Typ 130TG, 5 -
130 A, Schweißschirm, Armatur
- 128 1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Matra, Typ MD25,
Digitalanzeige, Spitzenweite ca. 1.000 mm
- 129 1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Ruler, Tischabm.
ca. 630 x 350 mm, Drehzahl 45 - 2.240 U/min,
Gewicht ca. 1,8 t, Zubehör, Schaltschrank,
Digitalanzeige

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld [16394]

- 130 1 Kolbenkompressor, Fabr. Alup, Typ VSK 450 A, Höchstdruck 10 bar, Kessel, Inhalt: 560 l
- 131 1 Prüfgerät für Wassernebeldüsen, Fabr. Stauff, ca. 650 x 350 x 540 mm, f. Feuerlöschsysteme
- 132 1 vertikales Bearbeitungszentrum, Fabr. Axa, Typ VSC 2-M, Bj. 1991, SN 85066, Werkzeugwechsler, 30 Werkzeugaufnahmen SK40, Spanntisch, Drehtisch, ohne Werkzeuge, Späneförderer, Filteremulsionsanlage, abgel. Betriebsstd. 19.324, Tischabm. 2.800 x 500 mm
- 133 1 horizontale Hohnmaschine, Fabr. Kadia, Typ HLM, SN 359
- 134 1 Metall-Feil-/Sägemaschine, Fabr. Brevettata, Typ Opus140, 60 - 330 Hübe/min, ca. 700 x 500 x 1.600 mm
- 135 1 Abrollhaspel, Ø ca. 620 mm
- 136 1 Gasperlenstrahlanlage, Fabr. König, Absaugung, ca. 1.200 x 800 x 800 mm
- 137 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Somet, Typ SDJ 300
- 138 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Bodmer, Typ MXH 300
- 139 1 CNC-Drehautomat, Fabr. Menti, Typ Tornio, Bj. 1989, SN 79210, Steuerung, Fabr. Bosch, 8-fach Werkzeugrevolver, Späneförderer, Fabr. Calzati

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 140 1 Stangenlader, Fabr. Irco, L ca. 5.000 mm, Hydraulikeinheit

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 141 1 Unterpulver-Schweißanlage, Fabr. Kjellberg, Typ G1000VCIS, Schweißgleichrichter, Steuerung, ca. 1.000 x 680 x 900 mm
- 142 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, Fabr. Fahrion, div. Ausführungen, neu, in Holzkisten, ca. 24 Stck.
- 143 1 Vakuum-Trocknungsanlage, Innenmaße: 400 x 400 x 500 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 144 1 Werkzeugaufnahme, Fabr. Kieninger, 2 Diamant-Wendeplatten

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 145 1 Posten E-Geräte, best. aus: 2 Kompressoren, E-Schweißgerät, Fabr. Scheppach

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 146 1 Ventilator, Filter, f. Wasserkühlung, ca. 1.000 x 870 x 1.250 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 147 1 Ölauffangwagen, ca. 1.500 x 800 mm, rollbar
- 148 1 Schneepflug, Fabr. BrP, f. Quads, B ca. 1.500 mm, Pflughöhe ca. 450 mm
- 149 1 CNC-Drehautomat, Fabr. Menti, Typ Tornio, Bj. 1989, SN ???, Steuerung, Fabr. Bosch, 8-fach Werkzeugrevolver, Späneförderer, Fabr. Calzati, Schaltschrank
- 150 1 Waschanlage, Fabr. Perkute, Typ FR130H, Bj. 2003, SN HP161, 1.870 x 1.600 x 2.450 mm, Leergewicht ca. 400 kg
- 151 1 Bohrmaschine, Fabr. Ixion, Typ PC2-8/30AVST6, Bj. 1998, SN 869047, Tischfläche 1.040 x 380 mm, Verfahrweg X/Y 600 x 320
- 152 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Mondiale, Typ Garlic 420 CNC, Spitzenweite ca. 1.000 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 153 1 CNC-Fräsmaschine, Fabr. Maho, Typ MH 600 10, SN 65640, abgel. Betriebsstd. 46.445, Tischabm. 800 x 450 mm, Steuerung, Fabr. Philips
- 154 1 NC-Gewindeschneidmaschine, 2 Achsen, ca. 820 x 820 x 2.000 mm, Steuerung

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

- 155 2 Präsentationsboard, Fabr. Hantarey, Monitor, ca. 850 x 2.150 mm

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld
[16394]

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

156 1 Lackieranlage, Fabr. Beck, Typ BE-AL 150/70, Bj. 2008, Wasserwand, Gewicht ca. 300 kg, Saugleistung ca. 3.000 m³/h, ca. 1.500 x 1.360 x 2.000 mm, Steuerung

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

157 1 Kernbohrgerät, Fabr. Hilti, Typ EM258, 1.400 W, Ø 10 - 40 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

158 1 Rauchabsaugung, Fabr. Isi, Typ FI2400, Bj. 1989, ca. 900 x 550 x 720 mm

159 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Digitalanzeige

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

160 1 Werkzeug-Voreinstellgerät, Fabr. Mahr

161 1 Doppelschleifbock, Scheiben-Ø 300 mm

162 1 Werkzeugschleifgerät, Teilkopf, Werkzeugschrank

163 1 Multi-Werkzeugschleifgerät, Fabr. August von der Ley, 3 Schleifpositionen, auf Palette lagernd

164 1 Metall-Kreissäge, Fabr. Thomas, Typ 275, Schraubstock

165 1 Metall-Kreissäge, Fabr. Berg & Schmid, Typ Rekord, Scheiben-Ø 300 mm, integr. Kühlmittleinheit

166 1 Werkzeug-Schleifgerät, Fabr. Greif, Typ DHL-U-1-07, Drehzahl 1.400 - 2.800 U/min, ohne Schleifscheiben

167 1 Doppelschleifbock, Ständer

168 1 Absaughaube, ca. 2.650 x 800 x 500 mm, Edelstahl

169 1 Spültheke, ca. 2.400 x 750 x 980 mm

170 1 Schneidmaschine, Fabr. Illig, Typ SG500, SN 154, f. Kartons/Folien schneiden, zur Nachbearbeitung von vakuumverpackten Systemen, Tischabm. 1.100 x 1.250 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

171 1 Folienverpackungsmaschine, Fabr. Illig, Typ SK74-C, Bj. 1990, Heizleistung 8,9 kW, 1 Posten Folien

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

172 1 Öl-/Wassereparator, Fabr. Hyde-Curtis

173 1 Absaugeinrichtung, 730 x 400 x 1.500 mm, auf Rollen

174 1 Ölkühler, Fabr. Schimpke, Typ DK13V, Bj. 1990, 600 x 600 x 900 mm

175 1 Ölkühler, Fabr. Schimpke-Hahn, Typ DK13V80, ca. 620 x 600 x 1.300 mm

176 1 Schaltschrank, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik 810TEGA2, auf Palette

177 1 Punkt-Schweißgerät, Fabr. VEB, Typ P834, Kühleinrichtung, auf Palette lagernd

178 1 Hydraulikaggregat, 1.500 x 720 x 1.100 mm

179 1 Läppstation, 3 div. Läppplatten, Diamantpulver, div. Körnungen

180 1 Posten Normteile, best. aus: Kugellager, Schrauben, Gewindestifte, Sprengringe, lagernd auf Palette

181 6 Servomotoren, div. Ausführungen, lagernd auf 2 Paletten

182 1 Wendespanner, Fabr. Peiseler, Typ AWSP 280/4-120, Bj. 1986, Ø 280 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

183 2 Hydraulikaggregate, div. Ausführungen, lagernd auf Palette

184 22 Profile, Fabr. Bosch, 50 x 50 x 6.070 mm, 8 Profile, 50 x 100 x 6.070 mm, 3 Profile, 80 x 80 x 6.070 mm, Strebenprofil, Fabr. Rexroth, Gewicht: ca. 600 kg

185 1 Posten Elektronikkomponenten, best. aus: Achsantriebseinheiten, Servoansteuerungen f. CNC-Maschinen, Inkrementalgeber, neuwertig, passender Elektromotor, Spindeltriebsmotor f. Menti-Drehmaschine

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld [16394]

186 2 Hydraulikeinheiten, Fabr. Römheld, Druck max. 500 bar

1986, ca. 500 x 680 x 660 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Will-Halle

187 1 Posten Spannsysteme für Drehmaschinen, best. aus: Dreibackenfutter, Zweibackenfutter, Spannzangenfutter, u.a.m., lagernd auf 3 Paletten

196 1 Galvanikanlage zur Oberflächenbehandlung, best. aus: Trafo, Kunststoffbecken

197 1 Ultraschallanlage, Fabr. Bandelin, Typ RK 1050H, 600 x 500 x 300 mm

198 2 Öl-/Wasserseparatoren

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Vorräum

189 1 Gleitschleifanlage, Fabr. Rösler, Typ R-150-A7SM, Ø ca. 1.100 mm, Filteranlage zur Wasseraufbereitung, Steuerung

190 2 Sackkarren, gummitbereift, div. Ausführungen

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Empore

199 1 Kolbenkompressor, Fabr. Kaeser, Typ K 4000-G, Bj. 1972, Drehzahl 1.480 U/min, 4000 l/min, 10 bar, 1.300 x 600 x 900 mm

200 1 Schraubenkompressor, Fabr. Ecoair, Typ C25-10, Bj. 1990, SN 901040652, 2,5 m³/min, 10 bar, Drehzahl 2.935 U/min, Motorleistung 18,5 kW, abgel. Betriebsstd. 24.695, ca. 1.700 x 850 x 1.500 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/Umkleide Damen

191 1 Wasseraufbereitung für Gleitschleifanlage, Fabr. Rösler, Fabr. Rösler, Ø ca. 1.300 mm, Rührwerk, Steuerung

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Vorräum

202 1 Werkbank, Fabr. Bott, 2.000 x 800 x 850 mm, Unterschrank, 4 Auszüge, Schraubstock, Fabr. Schlegel, BB 125 mm, Metall-Rückwand

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Archiv

192 1 Filterpresse, Typ SPK47 15/20, Bj. 1996, zur Trennung von Klarwasser und Schleifschlamm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Schließdruck 350 bar, ca. 1.700 x 660 x 1.600 mm
Start/Mindestpreis: 200,00 €

203 1 Regenwasser-Rückgewinnungsanlage, Fabr. Wilo, Typ RWN1100, Inhalt: 1.000 l, Pumpe

204 1 Posten Dampfstrahlgeräte, Fabr. Kärcher, Typ HDS890, Lanze, Dampfstrahler, Fabr. Kärcher, Typ HDS750, als Ersatzteilsender

205 1 Kolbenkompressor, Fabr. Elektron, Typ 7-88 P10, Bj. 1966, 4 Zylinder, 10 PS, 625 U/min, 10 bar, Hubvolumen 1.000 l/min, Steuerung

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Vorräum

193 1 Handlungseinheit, best. aus: Schaltschrank, Fabr. Branson, Steuerung, Typ P8000, Handlingsgreifer, auf Führungsschiene, L ca. 6.000 mm, 2-Achs-Antrieb, Servomotor

206 1 Hochdruckreiniger, Fabr. Kärcher, Typ HDS-Spezial, Bj. 1983, 110 bar, Heizöl/Dieselerbrennung, Schlauch, Lanze

207 1 Kühlaggregat, Fabr. Autotherm, Typ AKL 81, 4.700 W, 4,6 bar, ca. 660 x 900 x 1.300 mm

208 1 Öl-/Wasserseparator, Fabr. Öwamat, Ø 650 mm, H ca. 720 mm

209 1 Ölfasswagen, ca. 800 x 1.300 x 1.050 mm, rollbar, f. stehende/liegende Aufbewahrung f.

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Vorräum

194 1 Kältetrockner, Fabr. Sabroe, Typ Buran SD82A, Bj. 1996, wassergekühlt, Wasserdruck max. 16 bar, 600 x 470 x 550 mm

210 1 Wärmepumpe, Fabr. Siemens, Typ LIA10, best. aus: Luft-/Wasserwärmetauscher, Wärmepumpenaggregat, Pufferspeicher

195 1 Kältetrockner, Fabr. Sabroe, Typ SV 58 A, Bj.

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Anbau

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld [16394]

- 211 1 Posten Kartons, best. aus: lagernd auf ca. 10 Paletten, ca. 150 x 270 x 180 mm, Deckel, Inneneinteilungen, ca. 1.400 Kartons, ca. 2.800 Ober-/Unterkartons
- 212 1 manuelle Lünette, f. Dosan 480 XL-Drehmaschine, Bj. 2018, Aufnahmeschlitten
- 213 1 Emulsionsfilteranlage, Fabr. Union, Typ Filter UE-500, ca. 1.500 x 730 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Anbau

- 214 1 Härteofen, Fabr. Solo, Typ 111-23/13/40, Bj. 1980, Temperatur max. 1.150 °C

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Anbau

- 215 1 Werkzeugwagen, ca. 750 x 600 x 1.300 mm, rollbar, ca. 70 Werkzeugaufnahmen SK40
- 216 1 Steuerung, Fabr. Rexroth, Typ System 200BTV20
- 217 1 Schaltschrank, ca. 600 x 400 x 1.800 mm
- 218 1 Graviermaschine, best. aus: 3-Achs-Graviersystem, Frässpindel, max. 60.000 U/min, PC
- 219 1 Wärmetauscher, Fabr. Thermalwerke, Typ LGH L22WCAU
- 220 1 Posten Hydraulikzylinder, Elektromotor, lagernd auf Palette
- 221 1 Posten Spannzangen, u.a. Typ 163E, Ø 10 mm, div. Ausführungen, ca. 155?? Stck.
- 222 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 50 Stck., div. Werkzeuge
- 223 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 50 Stck., ohne Werkzeuge
- 224 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 100 Stck., ohne Werkzeuge
- 225 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 24 Stck., ca. 14 Werkzeugaufnahmen SK40, Fabr. Benz, Wasserkühlungszufuhr
- 226 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 45 Stck., ohne Werkzeuge
- 227 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 19 Stck., Werkzeuge, Messerköpfe, Wendeschneidplatten, Scheibenfräser
- 228 1 Posten Werkzeugaufnahmen SK40, ca. 55 Stck., Werkzeuge, Messerköpfe, Wendeschneidplatten, Scheibenfräser

- 229 1 Posten Stapelboxen, div. Ausführungen, ca. 75 Stck., Metall
- 230 1 Kältetrockner, Fabr. MTA, ca. 750 x 530 x 880 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Anbau

- 231 1 Posten Werkzeug für Senkerodiermaschinen, best. aus: Werkzeugwechselhalter, Fabr. Hirschmann, div. Ausführungen, Kupferelektroden, Kohlenstoffelektroden, lagernd auf Europalette

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Anbau

- 232 1 Spindschrank, Fabr. Dick, 3er-Einteilung, ca. 900 x 500 x 1.800 mm
- 233 1 hydraulische Lünette, selbstzentrierend, Gestell, Ø max. 120 mmm auf Transportgestell lagernd, Transportgestell
- 234 1 Druckluftbehälter, Fabr. Otto Klein GmbH, Bj. 1996, max. 11 bar, H 2.000 mm, Ø ca. 600 mm, Inhalt: 500 l
- 235 1 NC-Achse für Bearbeitungszentren, Drehachse, Fabr. Spirsin, Ø ca. 250 mm, Steuerung, Fabr. Multitron, Typ ANC240
- 236 1 Ölfass (ISO VG5), Fabr. Shell, Typ Morlina, Inhalt: 200 l

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Versand

- 237 1 halbautomatische Montageeinrichtung für Buchsen, Fabr. Röder + Piller, ca. 1.400 x 650 x 2.000 mm, best. aus: Tisch, integr. Presseinheit, Separator f. Einzelteile
- 238 1 halbautomatische Montageeinrichtung für Buchsen, Fabr. Röder + Piller, ca. 1.200 x 1.000 mm, best. aus: Tisch, integr. Presseinheit, Separator f. Einzelteile, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Coros OP5
- 239 1 Mikrofiltrationsanlage, Fabr. Antech, Steuerung f. Zurückgewinnung v. Kühlschmierstoffen, ca. 1.400 x 950 x 1.750 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Aussengelände

- 240 1 Transportwagen, zum internen Werksverkehr, ca. 3.000 x 1.500 mm

NetBid AG / Angermann Machinery & Equipment GmbH & Co. KG - Tel.: 040 /

OP Elastotec GmbH, Marktheidenfeld
[16394]

unbenutzt

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Obergeschoß

- 241** 1 Fertigungseinrichtung zur Herstellung von Langzeitmedienspendern, best. aus: Leerbehältern zur Abfüllung, Vormontage des Antriebs, Pumpe, Dosiereinheit, Medienfüllstation, Ultraschweißanlage zur Deckelverpressung, Etikettierautomat, Unterlagen, Dokumentation
- 242** 1 Trockenofen, Fabr. Heraeus, Typ T 6030, 300 °C, Leistung 0,75 kW, Innenmaße 350 x 230 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Versand

- 243** ca. 100 Alu-Profile, L ca. 6.000 mm, 30 x 30 mm, Bohrung 18 mm, Gewicht ca. 900 kg

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Versand

- 244** 36 Hydraulikrohre, L 6.000 mm, Gewicht ca. 365 kg, Ø 28 mm, Innen-Ø 22 mm
- 245** 1 Posten Hydraulikrohre, Gewicht ca. 180 kg, Außen-Ø ca. 6 x 2 mm, L 6.000 mm, Stahl, gelb chromatisiert
- 246** 1 Edelstahlbehälter, Pumpe, ca. 500 x 800 x 650 mm

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Maschinenhalle 1

- 247** 4 Gebläseeinheiten, div. Ausführungen, Inhalt: Palette/Gitterbox, ohne Gitterbox

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Dachgeschoß

- 248** 8 Servoantriebe, Fabr. u.a. Indramat, div. Ausführungen, u.a. Typ TDM1.2-050, Netzteil, Controller, 2 Motorsteuerungsplatinen
- 249** 1 Servomotor, Fabr. Indramat, Typ Servomotor MAC112A-0-VD-2-C, Controller, Typ TDM 1.2-100-300-W1-220, neu
- 250** 1 Schaltschrank, ca. 600 x 300 x 1.200 mm, Steuerung, Fabr. Rexroth Indramat, Typ System 200BTV04, 3 Servomotoren, 2 Motorantriebssteuerungen, Fabr. Ecodrive, neu,

- 251** 1 Rauminhalt E-Werkstatt, best. aus: ca. 40 lfm. Regale, Inhalt: Sicherungen, Relais, Messgeräte, Hydraulik-/Pneumatikschläuche, Dichtungen, Schalter, Elektrokompenten, Taster, Trafos, Kugellager, Messgeräte, Zahnräder, 1 Posten Elektromotoren, Bohreinheiten, Steuerungen, LötKolben, Lötabsaugungen

- 252** 1 Rauminhalt E-Werkstatt/Instandhaltung, best. aus: Kabel, Maschinenkabel, Hand-Elektromaschinen, Halogenstrahler, Motorsteuerungen, Controller, 1 Posten Hydraulikventile, Fabr. Festo, Pneumatikventile, Sicherungen, Platinen, Schützenschalter, Messgeräte, Fabr. Siemens, Typ S5, Simatik-Komponenten

- 253** 1 Rauminhalt, best. aus: Hydraulikzylinder-/ventile, Schläuche, Steuerungen, Elektrokompenten, Controller, Steuerungskästen, Servoantriebsmotoren, Ersatzteile f. Siemenssteuerungen, 4 Pneumatikzylinder, 1 Posten Elektromotoren, 1 Posten Kabelschleppen, Tischpresse, div. hydraulische Komponenten, 1 Posten Neonlampen m. Röhren

- 254** 1 manueller Teilapparat, Fabr. Peiseler, 8-T-Nuten, Ø 500 mm

- 255** 1 Rauminhalt, best. aus: div. Pumpen, Elektromotoren, Hydraulikventile, Steuerungen, Fabr. Siemens, Typ Sinumerik, Komponenten, Schwenkkopf, Schalttafeln, Servomotoren, Hochdruckpumpe, 1 Posten Bohr-/Reibahlen, Werkzeuge, Werkzeugaufnahmen, Trafos

97828 Marktheidenfeld, Karbacher Str. 23/ Maschinenhalle 2

- 256** 1 Schwenkkran, Fabr. Vetter, 5.000 mm, Ausleger ca. 3.500 mm, Tragfähigkeit 500 kg, Laufkatze, 360° schwenkbar